

# FIAT TIPO

5 LET FIAT  
ZÁRUKA\*



# FIAT

Foto je pouze ilustrativní.

## CENÍKOVÉ A AKČNÍ CENY

Ceník platí od 1.5. do 31.5. 2024

| SINCOM           | MOTORIZACE           | PALIVO             | VÝKON        | PŘEVODOVKA            | CENÍKOVÁ CENA | AKČNÍ CENA |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------|
| <b>Tipo</b>      |                      |                    |              |                       |               |            |
| 357.X2S.4*       | 1.0 GSE T3 100k      | Benzín             | 74 kW /100 k | 5st. manuální         | 531 900       | 489 900    |
| 357.X2V.4*       | 1.5 GSE T4 MHEV 130k | Benzín/Mild-hybrid | 96 kW/130 k  | 7st. automatická eDCT | 675 900       | 619 900    |
| 357.X2T.4*       | 1.6 MultiJet 130 k   | Diesel             | 96 kW/130 k  | 6.st manuální         | 621 900       | 569 900    |
| <b>Tipo Cold</b> |                      |                    |              |                       |               |            |
| 357.Y2S.4*       | 1.0 GSE T3 100k      | Benzín             | 74 kW /100 k | 5st. manuální         | 539 900       | 489 900    |
| 357.Y2V.4*       | 1.5 GSE T4 MHEV 130k | Benzín/Mild-hybrid | 96 kW/130 k  | 7st. automatická eDCT | 683 900       | 619 900    |
| <b>(RED)</b>     |                      |                    |              |                       |               |            |
| 357.D2V.4*       | 1.5 GSE T4 MHEV 130k | Benzín/Mild-hybrid | 96 kW/130 k  | 7st. automatická eDCT | 788 900       | 719 900    |

\*Pouze skladové zásoby

▶ AKČNÍ VERZE **TIPO COLD** SE ZIMNÍ VÝBAVOU BEZ PŘÍPLATKU

## Standardní a volitelná výbava

| OPT | PAKETY   | Tipo   | Tipo Cold | (RED)  |
|-----|--|--------|-----------|--------|
| 5BX | <b>Paket CROSS look</b> – 17" litá kola v matně černém provedení, černé střešní ližiny, hliníkové kryty zpětných zrcátek, LED zadní světlomety, Přední mlhové světlomety, Zatemvená zadní okna, Koberčky, Přední LED světlomety)<br>*dostupné pouze v kombinaci s pakety Comfort (5CZ) + Tech (5E1)          | 39 000 | 39 000    | -      |
| 5B0 | <b>Paket STYLE</b> (Chromované detaily, černé střešní ližiny, 16" kola z lehkých slitin, kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie, zadní LED světlomety, zatemvená zadní okna, koberčky, LED přední světlomety)   | 32 000 | 32 000    | -      |
| 5CZ | <b>Paket COMFORT</b> (Přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, USB vřadu, přední a zadní loketní opěrka, bederní opěrka řidiče, 3. hlavová opěrka vřadu, nastavitelná výška sedadla spolujezdce, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko)   | 31 000 | 31 000    | -      |
| 5E1 | <b>Paket TECH</b> (Audiosystém s 10" dotykovým displejem, bezdrátová nabíječka, 7" digitální přístrojový štít, systém sledování mrtvého úhlu, automatické dálkové světlomety, systém nouzového brzdění, adaptivní tempomat, světelný a dešťový senzor)   | 31 000 | 31 000    | -      |
| 5E0 | <b>Paket COMFORT (RED)</b> (Bezklíčové odemykání a startování, Přední a zadní parkovací senzory, Zadní kamera, USB port pro cestující vřadu, Přední a zadní loketní opěrka, Třetí hlavová opěrka vřadu, Bederní opěrka, Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko) | -      | -         | 31 000 |
| 3A0 | <b>Paket TECH (RED)</b> – sledování mrtvého úhlu, automatická dálková světla, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, adaptivní tempomat, světelný a dešťový senzor, systém nouzového brzdění, bezdrátové nabíjení  | -      | -         | 8 000  |
| 7X1 | <b>Speciální výbava (RED)</b><br>- logo (RED) na B-sloupku<br>- kryty vnějších zpětných zrcátek v červené barvě<br>- černá látková sedadla Seaqual Yarn s monogramem Fiat a s červeným lemováním<br>- antibakteriální úprava volantu a sedadel   | -      | -         | S      |
|     | <b>Speciální výbava COLD</b><br>(Adaptace pro chladné počasí, vyhřívání přední sedadla a pomocné topení typu PTC)  | -      | S         | -      |

**Legenda:** S – standardní výbava; T – lokální standard pro ČR; – – není dostupné pro některé verze

Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

## Standardní a volitelná výbava

| OPT | Bezpečnost  | Tipo          | Tipo Cold     | (RED)            |
|-----|---|---------------|---------------|------------------|
| 009 | ABS   | S             | S             | S                |
| 500 | Airbag řidiče   | S             | S             | S                |
| 502 | Airbag spolujezdce  | S             | S             | S                |
| 505 | Boční airbagy předních sedadel  | S             | S             | S                |
| 614 | Okenní airbagy  | S             | S             | S                |
| 392 | ESP+ASR/MSR, HBA a Hill Holder (asistent rozjezdu do kopce)                                 | S             | S             | S                |
| 58E | Omezovač rychlosti  | S             | S             | S                |
| MDX | Aktivní klapka chladiče   | S             | S             | S                |
| 1CQ | Asistent pozornosti a únavy řidiče  | S             | S             | S                |
| NH4 | Rozpoznávání dopravního značení a inteligentní rychlostní asistent                          | S             | S             | S                |
| LAS | Asistent sledování jízdních pruhů s korekcí směru   | S             | S             | S                |
| 7Z6 | Systém autonomního nouzového brzdění s rozpoznáváním cyklistů a chodců (město i mimo město) | PAKET TECH    | PAKET TECH    | S                |
| XAN | Systém sledování mrtvého úhlu   | PAKET TECH    | PAKET TECH    | PAKET TECH (RED) |
| 481 | 3 zadní hlavové opěrky  | PAKET COMFORT | PAKET COMFORT | S                |
| 316 | Zadní parkovací kamera  | PAKET COMFORT | PAKET COMFORT | S                |
| 365 | TPMS - systém aktivního monitorování tlaku v pneumatikách                                   | S             | S             | S                |

| OPT | Komfortní a funkční prvky                              | Tipo       | Tipo Cold  | (RED) |
|-----|--|------------|------------|-------|
| 228 | Centrální zamykání                                     | S          | S          | S     |
| 008 | Dálkové ovládání centrálního zamykání                  | S          | S          | S     |
| 028 | Elektricky ovládaná přední okna                        | S          | S          | S     |
| 023 | Elektricky ovládaná zadní okna                         | S          | S          | S     |
| 112 | Elektrický posilovač řízení                            | S          | S          | S     |
| 041 | Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním | S          | S          | S     |
| 347 | Senzor deště   | PAKET TECH | PAKET TECH | S     |
| 339 | Kapsa na zadní straně opěradla spolujezdce             | S          | S          | S     |
| 140 | Automatická klimatizace                                | S          | S          | S     |
| 416 | Tempomat   | S          | S          | -     |
| 412 | Adaptivní tempomat                                     | PAKET TECH | PAKET TECH | S     |
| 011 | Výškově nastavitelný volant                            | S          | S          | S     |
| 53Q | Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy                 | S          | S          | S     |
| 450 | Výškově nastavitelné sedadlo řidiče                    | S          | S          | S     |
| 051 | Světelný senzor  | PAKET TECH | PAKET TECH | S     |
| 048 | Výškově nastavitelné přední světlomety                 | S          | S          | S     |

| OPT | Interiér   | Tipo                        | Tipo Cold                   | (RED) |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| 4GF | 3,5" TFT displej   | S                           | S                           | -     |
| JAL | 7" barevný přístrojový panel   | PAKET TECH                  | PAKET TECH                  | S     |
| 7Q9 | Uconnect Infotainment s 7" dotykovou obrazovkou, hands-free Bluetooth, USB, 6 reproduktory a DAB   | S                           | S                           | -     |
| 3MN | Uconnect Infotainment s 10,25" dotykovou obrazovkou, hands-free Bluetooth, USB, 6 reproduktory, DAB a funkcí bezdrátového zrcadlení telefonu | PAKET TECH                  | PAKET TECH                  | S     |
| 5BH | Rozšířené ovládání rádia a telefonu na volantu   | S                           | S                           | S     |
| 8EW | Funkce zrcadlení smartphonu  | S                           | S                           | S     |
| 15Q | USB port pro přední cestující  | S                           | S                           | S     |
| 823 | Zásuvka 12V ve středovém tunelu  | S                           | S                           | S     |
| 0SY | Vnitřní stropní sklopná madla pro přední sedadla   | -                           | -                           | S     |
| 320 | Volant a hlavice řadič páky čalouněné kůží   | S                           | S                           | S     |
| 132 | Přední loketní opěrka s úložným prostorem  | PAKET COMFORT               | PAKET COMFORT               | S     |
| 195 | Zadní dělené sedadlo se sklopným opěradlem 40/60   | S                           | S                           | S     |
| 396 | Koberečky  | PAKET STYLE /<br>CROSS look | PAKET STYLE /<br>CROSS look | S     |

**Legenda:** S – standardní výbava; T – lokální standard pro ČR; - - není dostupné pro některé verze

Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

## Standardní a volitelná výbava

| OPT | Exteriér  | Tipo                        | Tipo Cold                   | (RED)  |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| 2XR | 16" stylová ocelová kola (205/55 R16)                             | S                           | S                           | -      |
| 1M4 | 16" kola z lehkých slitin s diamantovou úpravou (205/55 R16)      | PAKET STYLE                 | PAKET STYLE                 | -      |
| 1M6 | 17" kola z lehkých slitin s diamantovou úpravou (215/55 R17)      | PAKET CROSS look            | PAKET CROSS look            | S      |
| 803 | Dojezdové rezervní kolo (nelze s AFN a 5BX)                       | 4 000                       | 4 000                       | -      |
| 5CA | Pastelová barva bílá Gelato                                       | 0                           | 0                           | 0      |
| 6Y3 | Pastelová barva červená Passione                                  | 14 000                      | 14 000                      | 14 000 |
| 5CD | Metalická barva černá Cinema                                      | 15 000                      | 15 000                      | 15 000 |
| 6FX | Metalická barva oranžová Paprika                                  | 15 000                      | 15 000                      | -      |
| 6FW | Metalická barva modrá Oceano                                      | 15 000                      | 15 000                      | -      |
| 1WX | Metalická barva tmavě zelená Foresta<br>*jen s paketem CROSS look | 15 000                      | 15 000                      | -      |
| 876 | Nárazníky v barvě karoserie                                       | S                           | S                           | S      |
| 2CO | Chromované lišty nárazníku  | PAKET STYLE                 | PAKET STYLE                 | -      |
| 976 | Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie                 | PAKET STYLE                 | PAKET STYLE                 | -      |
| MNH | Venkovní kliky dveří v matné chromované barvě                     | PAKET STYLE                 | PAKET STYLE                 | S      |
| 4I3 | Exteriérový Design Paket Cross (+37 mm světlé výšky)              | -                           | -                           | S      |
| 357 | Střešní podélné ližiny  | Paket CROSS look            | Paket CROSS look            | S      |
| 070 | Zatmavená zadní okna  | PAKET STYLE                 | PAKET STYLE                 | S      |
| 9WE | Full LED světlomety   | PAKET STYLE /<br>CROSS look | PAKET STYLE /<br>CROSS look | S      |
| 9U5 | LED denní svícení   | S                           | S                           | S      |
| LAY | LED zadní světla  | PAKET STYLE /<br>CROSS look | PAKET STYLE /<br>CROSS look | S      |
| 097 | Přední mlhové světlomety s funkcí osvětlování zatáček             | PAKET STYLE /<br>CROSS look | PAKET STYLE /<br>CROSS look | S      |

| OPT | Ostatní   | Tipo | Tipo Cold | (RED) |
|-----|---|------|-----------|-------|
| 4WP | Posílený alternátor                                       | S    | S         | S     |
| 6HQ | Asistenční štítek   | T    | T         | T     |
| 499 | Sada pro opravu pneumatik Fix and Go                      | S    | S         | S     |
| 5JY | Manuál v českém jazyce                                    | T    | T         | T     |
| 8F8 | Štítek k Fix&Go   | T    | T         | T     |
| 928 | Ochrana při transportu                                    | S    | S         | S     |
| 5GY | Technologický opt (součástí 5DE, inteligentní alternátor) | S    | S         | S     |
| 5BY | Venkovní teplotní senzor                                  | S    | S         | S     |
| 4TA | Zvětšený průměr předních brzdových kotoučů                | S    | S         | S     |
| 029 | Vyhřívání zadního okna                                    | S    | S         | S     |

**Legenda:** S – standardní výbava; T – lokální standard pro ČR; - - není dostupné pro některé verze

Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

# Technická specifikace

| MOTORIZACE                              | TIPO HATCHBACK    |                    |                           | TIPO HATCHBACK CROSS LOOK<br>(s pakety AFN nebo 5BX) |                    |                           |
|---|-------------------|--------------------|---------------------------|--|--------------------|---------------------------|
|   | 1.0 GSE T3 100 k  | 1.6 MultiJet 130 k | 1.5 GSE T4 MHEV 130 k     | 1.0 GSE T3 100 k                                     | 1.6 MultiJet 130 k | 1.5 GSE T4 MHEV 130 k     |
| <b>MOTOR</b>                            | <b>Benzin</b>     | <b>Diesel</b>      | <b>Benzin/Mild-hybrid</b> | <b>Benzin</b>  | <b>Diesel</b>      | <b>Benzin/Mild-hybrid</b> |
| Objem válců (cm <sup>3</sup> )          | 999               | 1 598              | 1 469                     | 999  | 1 598              | 1 469                     |
| Počet válců, uspořádání                 | 3 v řadě          | 4 v řadě           | 4 v řadě                  | 3 v řadě   | 4 v řadě           | 4 v řadě                  |
| Úroveň emisí                            | Euro 6D Final     | Euro 6D Final      | Euro 6D Final             | Euro 6D Final  | Euro 6D Final      | Euro 6D Final             |
| Vrtání x zdvih (mm)                     | 70 x 86,5         | 79,5 x 80,5        | 71,2 x 92,2               | 70 x 86,5  | 79,5 x 80,5        | 71,2 x 92,2               |
| Kompresní poměr                         | 10,5 ± 0,4        | 15,7 ± 0,4         | 12,5 +0 -0,5              | 10,5 ± 0,4   | 15,7 ± 0,4         | 12,5 +0 -0,5              |
| Max. výkon v kW (k) při ot/min          | 74(100) při 5 000 | 96(130) při 3 750  | 96(130) při 5 250         | 74(100) při 5 000                                    | 96(130) při 3 750  | 96(130) při 5 250         |
| Maximální točivý moment v Nm při ot/min | 190 @1 500        | 320 @1 500         | 240@1 500                 | 190 @1 500   | 320 @1 500         | 240@1 500                 |

## ŘÍZENÍ

| Typ                            | Hřebenové řízení s elektrickým posilovačem Dualdrive™ |                |                              |                |                |                              |
|--------------------------------|---|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Průměr otáčení (m)             | 10,9  | 11             | 11                           | 10,9           | 10,9           | 10,9                         |
| Poháněná náprava               | Přední  | Přední         | Přední                       | Přední         | Přední         | Přední                       |
| Převodovka: počet přev. stupňů | manuální: 5st.  | manuální: 6st. | automatická: 7st.<br>(eDCT7) | manuální: 5st. | manuální: 6st. | automatická: 7st.<br>(eDCT7) |

## KAROSÉRIE

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rozvor náprav (mm)                        | 2 638                 | 2 638                 | 2 638                 | 2 638                 | 2 638                 | 2 638                 |
| Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)          | 1 542/1 543           | 1 542/1 543           | 1 542/1 543           | 1 542/1 543           | 1 542/1 543           | 1 542/1 543           |
| Délka / šířka / výška (mm)                | 4 368 / 1 792 / 1 495 | 4 368 / 1 792 / 1 495 | 4 368 / 1 792 / 1 495 | 4 386 / 1 818 / 1 556 | 4 386 / 1 818 / 1 556 | 4 386 / 1 818 / 1 556 |
| Objem zavazadlového prostoru              | 440                   | 440                   | 440                   | 440                   | 440                   | 440                   |
| Pohotovostní hmotnost (kg)                | 1 240                 | 1 340                 | 1 330                 | 1 260                 | 1 360                 | 1 350                 |
| Užitečné zatížení (kg)                    | 500                   | 500                   | 500                   | 500                   | 500                   | 500                   |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1 500                 | 1 500                 | 1 500                 | 1 500                 | 1 500                 | 1 500                 |

## PODVOZEK

|                     |   |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|
| Zavěšení kol vpředu | Nezávislé zavěšení předních kol McPherson |  |  |  |  |  |
| Zavěšení kol vzadu  | Torzní příčka                             |  |  |  |  |  |

## BRZDY:

|              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Přední: ø mm | Kotouče<br>Ø281 x 26 | Kotouče<br>Ø281 x 26 | Kotouče<br>Ø281 x 26 | Kotouče<br>Ø281 x 26 | Kotouče<br>Ø281 x 26 | Kotouče<br>Ø281 x 26 |
| Zadní: ø mm  | Bubnové<br>Ø228 x 40 | Kotouče<br>Ø264 x 10 | Kotouče<br>Ø264 x 10 | Bubnové<br>Ø228 x 40 | Kotouče<br>Ø264 x 10 | Kotouče<br>Ø264 x 10 |

## VÝKON A SPOTŘEBA

|                           |      |     |     |      |      |     |
|---------------------------|------|-----|-----|------|------|-----|
| Objem palivové nádrže (l) | 50   | 50  | 50  | 50   | 50   | 50  |
| Objem nádrže AdBlue (l)   | -    | 13  | -   | -    | 12,5 | -   |
| Maximální rychlost (km/h) | 191  | 208 | 207 | 183  | 200  | 200 |
| Zrychlení (s): 0-100 km/h | 11,8 | 10  | 9   | 12,2 | 10,5 | 9,3 |

## SPOTŘEBA WLTP:

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| kombinovaná (l/100 km)                   | 6,2 | 4,6 | 5,9 | 6,2 | 4,7 | 5,9 |
| Emise CO <sub>2</sub> kombinované (g/km) | 140 | 120 | 133 | 140 | 123 | 133 |

## \*ZÁRUKA NA VOZIDLO

Na všechny vozy poskytuje Fiat svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečné 3 roky smluvní záruky (do 100.000 km) Maximum Care, dvouletou záruku na lak a osmiletou na prorezivění karoserie. Během základní dvouleté záruky není nijak omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně v celé Evropě k dispozici speciální asistenční služba. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodů k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek. Více informací o zárukách získáte přímo u autorizovaných prodejců Fiat. Vyše popsaná smluvní záruka Maximum Care (dodatečné 3 roky) se nevztahuje na velkoobchodní prodejce.

Platnost tohoto ceníku je uvedena na první straně. V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností F Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové anebo nově objednané vozy v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Společnost F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyzobrazení jsou orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodejce. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách a konečné prodejní ceně, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Fiat, rovněž pro Vás připraví i konkrétní nabídku.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO<sub>2</sub> a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1832 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Itálii a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou dostupné u vybraného modelu, a mohou se během konfigurace lišit. Hodnoty pro vozidla jsou již založené na nové metodice WLTP Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), aby bylo možné zajistit porovnání mezi vozidly. U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO<sub>2</sub>, mohou lišit hodnoty CO<sub>2</sub> od hodnot zde uvedených.